

Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen Antigentests zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus

Senatsverwaltung
für Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung

BERLIN



CORONATEST.DE

Testzentrum:

Name: Medicorum TAM GmbH
Straße: Ziegelstraße 30
Postleitzahl: 10117 Berlin

Getestete Person:



BärCODE



Jetzt überprüfen!
<https://scan.baercode.de/>

Antigen-Schnelltest:

Name des Tests: CORONAVIRUS SARS-COV-2, COVID-19 CLUNGENE ANTIGEN TEST RESULTS
Hersteller: Hangzhou Clongene Biotech
Testdatum/Testuhrzeit: [Redacted]
Test durchgeführt durch (Namen): [Redacted]

Testergebnis:

Positiv* Negativ

2021-02-02
Medicorum TAM GmbH
(Testing and Material)
Friedrichstraße 135, 10117 Berlin
service@coronatest.de

Datum / Stempel testende Stelle / Unterschrift

Wer dieses Dokument fälscht oder einen nicht erfolgten Test unrichtig bescheinigt, macht sich nach § 267 StGB der Urkundenfälschung strafbar. Jeder festgestellte Verstoß wird zur Anzeige gebracht.

*Bei einem positiven Ergebnis muss sich die Person unmittelbar in Quarantäne begeben. Dies gilt auch für Haushaltsangehörige von Personen mit einem positiven Schnelltest. Die Quarantäne darf erst beendet werden, wenn ein nachfolgender PCR-Test ein negatives Ergebnis hat. Die positiv getestete Person hat zur Bestätigung oder auch Widerlegung Anspruch auf einen PCR-Test.

COVID-19 TEST RESULTS ERGEBNIS

Document Number Dokumentnummer : [REDACTED]
Test Date Datum: [REDACTED]
Test Time Zeit: [REDACTED]

TEST SUBJECT TEST-OBJEKT

Surname Name: [REDACTED]
Given Names Vorname: [REDACTED]
Date of Birth Geburtstag: [REDACTED]
ID Number ID Nummer: [REDACTED]

TEST STATION TEST-STATION

Name Name: **CORONATEST.DE**
Address Adresse:
**Berlin, S/U-Bhf. Friedrichstraße
Ziegelstraße 30
10117
Berlin**
Contact Kontakt: **service@coronatest.de**
Hotline Hotline: **+49 151 2838 5689**

CORONAVIRUS SARS-COV-2, COVID-19 CLUNGENE ANTIGEN TEST RESULTS ERGEBNIS

Test Test	Result Ergebnis	Sensitivity Empfindlichkeit	Specificity Spezifität
Clungene Antigen Test: Coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19	negative	98.5%	100%

Material: Nasal and Oral (Nasopharyngeal) swab. Nasen- und Rachenabstrich.
Test taken in Germany (DE) / Test durchgeführt in Deutschland (DE)

 **BärCODE**



Dies ist ein Muster



Jetzt überprüfen!
Verify now!
<https://scan.baercode.de/>

Medicorum TAM GmbH
(Testing and Material)
Friedrichstraße 135, 10117 Berlin
✉ service@coronatest.de

 **CORONATEST.DE**

